

STILUS MONTAGGIO ALZATE RETROBANCO

ELENCO COMPONENTI

I componenti da montare insieme per assemblare le alzate sono visualizzati in figura 1
Naturalmente le quantità e dimensioni dei componenti variano in base al modello scelto, ma le
operazione per l'assemblaggio sono le stesse.

In questo caso viene mostrato il montaggio di un'alzata di lunghezza 100 cm




Figura 1

MONTAGGIO SCHIENALE

- 1) Posizionare verticalmente lo schienale portando ad appoggiare la lamiera fissata sullo schienale sulle omega figura 2
- 2) Posizionare orizzontalmente lo schienale centrandolo rispetto alla base figura 3
- 3) Una volta che lo schienale è posizionato correttamente fissarlo utilizzando le viti in dotazione sui fori cerchiati in nero in figura 3




Figura 2




Figura 3

MONTAGGIO CORNICE

1. Posizionare verticalmente la cornice portando ad appoggiare sullo schienale le scatole angolari alte destra e sinistra figura 4
2. Posizionare orizzontalmente la cornice centrandolo rispetto alla base figura 5




Figura 4




Figura 5

MONTAGGIO ANGOLARI

1) Posizionare gli angolari superiore ed inferiore con le viti in dotazione .L'angolare superiore andrà fissato nelle impronte sullo schienale con delle viti per truciolare,quello inferiore con delle viti metriche negli inserti filettati dello schienale figura 6




Figura 6

MONTAGGIO MENSOLE E FISSAGGIO CORNICE

1. Posizionare a battuta le mensole sugli angolari figura **7**
2. Verificare che cornice e mensola siano centrate rispetto alla base figura **8**
3. Fissare la mensola con l'apposito grano in dotazione figura **9**
4. Fissare la cornice con le viti per truciolare in dotazione figura **10**




Figura 7




Figura 8




Figura 9




Figura 10

MONTAGGIO SPECCHI

Specchio inferiore

1. Aiutandosi con delle ventose inserire lo specchio inferiore nella posizione di destinazione facendolo ruotare sino al posizionamento magnetico sull'angolare della mensola vedi figure **11 12 e 13**
2. Una volta che lo specchio è stato posizionato correttamente e centrato inserire la guarnizione in dotazione **VEDI FIGURA 18**




Figura 11




Figura 12




Figura 13

Specchio centrale

1. Aiutandosi con delle ventose inserire lo specchio centrale nella posizione di destinazione facendolo ruotare sino al posizionamento magnetico sull'angolare della mensola in alto e nel profilo ad U sulla mensola in basso vedi figure **14 e 15**
2. **Una volta che lo specchio è stato posizionato correttamente e centrato inserire la guarnizione in dotazione VEDI FIGURA 18**




Figura 14




Figura 15

Specchio superiore

1. Aiutandosi con delle ventose inserire lo specchio superiore nella posizione di destinazione facendolo ruotare e spostandolo in verticale come indicato in figura 16 e nei particolari A B,C di figura 17
2. **Una volta che lo specchio è stato posizionato correttamente e centrato inserire la guarnizione in dotazione VEDI FIGURA 18**




Figura 16




Figura 17




Figura 18